

# A füves puszták élővilága TK. 118



A kontinentális éghajlaton alakultak ki, végeleáthatatlan gyepeket képeznek. Sivatagok mentén törpefüves puszták, lombhullató erdővel határos területen erdős puszták alakultak ki.

A füves pusztákat Euráziában sztyepp-nek, Észak-Amerikában prérinek, Dél-Amerikában pampának nevezzük.



# Növényei

- hideg télhez és a meleg nyárhoz alkalmazkodtak
- hajtásai télen és nyáron elpusztulnak
- földre simuló tőlevelik, vagy a gyökérzetük éli túl a nehéz időszakot
- a hagymás vagy gumós növények a földalatti hajtásokban húzódnak vissza
- **pázsitfüvek közül: csenkeszek és árvalányhajak**



- **hagymások közül: jácintok, tulipánok, nőszirmok fordulnak elő leginkább**



# Állatvilág – Törpefüves sztyeppen

- gazdag
- a sok virágot rovarok (lepkék, méhek, darazsak) látogatják
- a gyeptben – szöcskék, sáskák, tücskök, bogarak élnek
- emlősök közül kistestű rágcsálók és nagytestű kérődzők találhatók itt
- rágcsálók: ürge, mezei hörcsög (magvakkal, növényi részekkel táplálkoznak)



- növényevők a kérődzők tatárantilop, és a nem kérődző ázsiai vadló



## Állatvilág – a Prérin

- Kérődző páros ujjú patások a: villásszarvú antilop és az amerikai bölény – a bölényt csaknem kiírtották, nemzetközi összefogással sikerült megmenteni



- prérikutya: több ezres kolóniákban él, földalatti járatrendszerben
- hagymákkal, gumókkal táplálkozik, rágcsáló
- ugató hangjáról kapta a nevét



## Ragadozók a:

- prérifarkas
- grizzly



## Állatvilág a Pampán:

- a strucc rokona a nandu, nagy testű futómadár
- sörényes hangyász: természetekkel táplálkozik
- nagyobb kutya méretű
- szőre hosszú
- erős karmaival szétbontja a természetvár falát
- ragadós nyelvével benyúl és azzal húzza ki a természeteket



# Növénytermesztés

- talaja tápanyagban gazdag
- növénytermesztésre kiváló
- a melegebb területek a kukorica, búza számára kedvező
- a hűvösebb klímán a rozstot, árpát és a zabot termesztenek

## A füves puszták védelme

- A korábban összegüggő növénytakaróval borított területeket a jó termőtalaj miatt kiírtották. Az ősgyepeket feltörték. Most mezőgazdasági területek. Néhány véletlenszerű helyen maradtak meg növények az eredeti növénytakaróból. pl. kónya zsálya
- A folyóvizek mentén is megváltozott az erdős puszta a folyószabályozások miatt. A vízszint csökkenése ezeket a területeket szikesekké változtatta.





10



12



11



13



14



Fotó: Sallai Kaposi Judit

16



17

